

Nomad™ szennyfogó szőnyegrendszerek



nomadTM szennyfogó szőnyeg

Javasolt bejárat szennyfogó szőnyeg: Nomad Optima 9910

3M Innováció



A bejárat szerepe az épületben

Az épületbe bevitt piszkos, vizes és poros lábnyomok rendkívül rossz benyomást keltenek már az épület bejáratánál,



továbbá jelentősen megnövelik a takarítási költségeket és a padló síkossá tételével csökkentik az épület biztonságosságát. Ezért a bejárat szerepe kulcsfontosságú a látogatókra és az épületet használókra tett tiszta benyomás megteremtésében, a takarítási költségek csökkentésében és a bejárat csúszásmentesség tételében.

Nomad™ szennyfogó szőnyegek a 3M-től: sok éves tapasztalat a bejáratok hatékonyságának növelésében

Az épület tervezési vagy felújítási szakaszában a Nomad™ szennyfogó szőnyegrendszerek megoldást nyújtanak a belső tervezésnek megfelelő, hatékony bejáratok kialakításában.

Mottónk: feljavítani és védeni épületét, csökkenteni a takarítási költségeket és javítani a bejárat biztonságosságát.

Több mint 30 éve, hogy a 3M kutatói kifejlesztettek egy terméket, amivel az épületbejáratok megbízhatóan megvédhetőek a szennyeződésektől. A kuszáltszálás technológia feltalálásával megszületett az első Nomad™ szennyfogó szőnyeg. A száltechnológia specialisták folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően a 3M az elmúlt évek során bejáratok szennyfogó szőnyegeinek termék-választékát kiterjesztette és mára szennyfogó szőnyegrendszerek teljes palettáját kínálja az alumíniumkeretes bejáratok szőnyegektől a szennyfogó padlószőnyegekig.

A 3M belsőépítészekkel dolgozik együtt, hogy a modern építészet igényeinek megfelelő színválasztékot biztosíthasson.

A Nomad™ termékek új mintái és új színei tökéletesen beilleszthetőek a modern épületek színvilágába.

A Nomad™ szennyfogó szőnyegek rengeteg épület bejáratát tették funkcióiban hatékonyra és megjelenésében igényessé. Ezt referenciamunkák bizonyítják szerte Európában, mint például magyarországi bevásárlóközpontok, szállodák, irodaházak, németországi bevásárlóközpontok, oslói repülőtér, olaszországi multiplex mozikközpontok. A Nomad™ szennyfogó szőnyegrendszerek értéket jelentenek Önnek és épületének. Kérjük tekintse át termékválasztékunkat! Készséggel állunk rendelkezésére, amennyiben további információra van szüksége.

4 termékcsalád minden igényre:

Nomad™ Terra szennyfogó szőnyegek

A Nomad™ Terra szennyfogó szőnyeget speciálisan a szennyeződések felfogására fejlesztették ki süllyesztékekbe, valamint kül- és beltérre egyaránt. Tartós, nyitott szerkezetüknek köszönhetően ezek a szőnyegek eltávolítják és elvezetik az épületbe bekerülő nagyobb földdarabok nagy részét.

Nomad™ Optima szennyfogó szőnyegek

A süllyesztékekbe tervezett Nomad™ Optima alumíniumkeretes szennyfogó szőnyegek hatékonyan védik az épületet a szennyeződéstől és a nedvességtől.

Nomad™ Aqua szennyfogó szőnyegek

A speciális kettős szálszerkezetnek köszönhetően a Nomad™ Aqua szennyfogó textil szőnyegek beltéren hatékonyan távolítják el a finomabb szennyeződések és szívják magukba a nedvességet.

Nomad™ Moduláris szennyfogó szőnyegek

A moduláris rendszer lehetővé teszi egyedi szőnyegkombinációk létrehozását. A szabadalmazott technológiájú szőnyeg kategóriájának a leghatékonyabb teljesítményét nyújtja a szennyeződés és a nedvesség elvezetésében.

A fenti 4 szőnyegfajta kombinációi minden bejárati követelménynek megfelelő szőnyegrendszereket alkotnak.

A megfelelő termék kiválasztása:


Az épület forgalmától és a bejárati szőnyeg kívánt elhelyezésétől függően az alábbi táblázat megmutatja az épületéhez legmegfelelőbb Nomad™ szennyfogó szőnyeg típusát.

Termékfelelős munkatársaink szívesen segítenek a legmegfelelőbb szőnyeg típus kiválasztásában.

Forgalmi szintek (fő/nap):

Alacsony < 500 Közepes 500 – 1500 Nagy 1500 – 5000 Különösen nagy > 5000



Alacsony < 500	Közepes 500 – 1500	Nagy 1500 – 5000	Különösen nagy > 5000	
	Terra 6050 Terra 6250	Terra 8150		Beltér
Aqua 4500	Aqua 6500	Aqua 8500	Aqua 9500 Moduláris 8900	
		Terra 8100	Terra 9100 Optima 9900 Moduláris: 8300 & 8900	
		Terra 8100	Terra 9100 Moduláris 8300	Kültér



Különböző termékeink funkció szerinti kombinálása elengedhetetlen az épület forgalmának tökéletesen megfelelő bejárat kialakításához.

Példa egy különösen nagy forgalmú bejárat szőnyegkombinációjára:

Példa egy nagy forgalmú bejárat szőnyegkombinációjára:



Nomad™ Terra 9100 szennyfogó szőnyegek



Alj nélküli szőnyegek különösen nagy forgalmú kereskedelmi épületekbe, kültérre és süllyesztékbe.

- Vastag vinil Z-hálós nyitott szerkezet, mely képes eltávolítani, megtartani és elrejteni a nagy mennyiségű sarat, földet.
- Erős szerkezet, mely ellenáll a bevásárlókocsi forgalomnak.
- Különösen nagy forgalom esetén az első bejárati szakaszba, kültérre és süllyesztékbe ajánljuk.
- Egyszerűen tisztítható.

A termék jellemzői:


- Nyitott, Z-mintázatú hálószerkezet a nagy mennyiségű szennyeződés elvezetésére.
- Kiváló minőségű védőborítás a tartósság érdekében.
- Erős vinil szerkezet, mely ellenáll a bevásárlókocsi forgalomnak.
- A beltéri szőnyegeknel vinil aljzat a padlóburkolat védelmére.



Palaszürke


Gesztenyebarna

Barnásvörös



Technikai adatok


Nomad™ Terra 9100	
Elhelyezés	kültér és süllyeszték
Forgalom (fő/nap)	> 5000
Szerkezet	hosszú szalag-szerű szálakból álló Z mintázatú háló
Szőnyeg anyaga	vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68	12,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68	8,9 kg/m ²
Gyúlékonyság	DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság	+/- 3%-ig



Nomad™ Terra 6250 szőnyegek

Aljzattal ellátott szőnyegek közepes forgalmú kereskedelmi épületekbe beltérre.

- Vékony vinil Z-hálós nyitott szerkezet, mely képes eltávolítani, megtartani és elrejteni a nagyobb mennyiségű sarat, földet.
- Aljzattal ellátott szerkezet, mely megvédi a beltéri padlózat burkolatát a szennyeződésektől (ideális standok elé vagy felvonókba).
- Egyszerűen tisztítható.




Palaszürke

Gesztenyebarna

Technikai adatok

Nomad™ Terra 6250	
Teljes vastagság, ASTM D-418-68	6,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68	4,5 kg/m ²
Gyúlékonyság	DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
Alaktartósság	+/- 3%-ig



Nomad™ Terra 8100 szennyfogó szőnyegek



Alj nélküli szőnyegek nagy forgalmú kereskedelmi épületekbe kültérre és süllyesztékekbe.

- Vastag vinil kuszáltszálás szerkezet, mely képes eltávolítani, megtartani és elvezetni nagy mennyiségű sarat, földet.
- Alj nélküli nyitott szerkezet optimális vízelvezető képességgel.
- Nagy forgalom esetén az első bejárati szakaszba, kültérre és süllyesztékekbe ajánljuk.
- Egyszerűen tisztítható.
- Méretre vágva vagy tekercsben kapható.


A termék jellemzői:

- Nyitott hálós szerkezet, _____
- mely képes eltávolítani, megtartani és elvezetni nagy mennyiségű sarat, földet,
 - melyet egyszerű tisztítani. _____


A rugalmas szálak megtisztítják a cipőtalpat.

Aljzat nélküli változat kültérre. _____


Vinil aljzattal ellátott szerkezet, mely _____ megvédi a beltéri padlózat burkolatát a szennyeződésektől.



Ébenfekete Palaszürke Gesztenyebarna Barnásszürke



Csokoládébarna Tengerészkek Fenyőzöld Barnászörös




Kiváló minőségű védőréteg a tartósság érdekében.

Nagy nyomásnak, súrlódásnak ellenálló vinil.

Technikai adatok


Nomad™ Terra 8100	
Elhelyezés	kültér és süllyeszték
Forgalom (fő/nap)	1500 - 5000
Szerkezet	kuszált szálás
Anyag	vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68	16,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68	5,0 kg/m ²
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	
Alaktartósság	+/- 4%-ig
Antisztatikus (ASTM D 149)	8,0 kV
Csúszásmentesség, BIA teszt (ZH 1/571 & DIN 51130)	R11



Nomad™ Terra 8150 szennyfogó szőnyegek

Aljzattal ellátott szőnyegek nagy forgalmú kereskedelmi épületekbe beltérre.


- Vastag vinil kuszáltszálás szerkezet, mely képes eltávolítani, megtartani és elvezetni nagy mennyiségű sarat, földet.
- Erős vinil aljzattal ellátott szerkezet, mely megvédi a beltéri padlózat burkolatát a szennyeződésektől.
- Nagy forgalom esetén az első bejárati szakaszba, beltérre ajánljuk.
- Egyszerűen tisztítható.



Palaszürke Gesztenyebarna

Technikai adatok

Nomad™ Terra 8150	
Teljes vastagság, ASTM D-418-68	11,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68	4,8 kg/m ²
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	
Alaktartósság	+/- 4%-ig



Nomad™ Terra 6050 szennyfogó szőnyegek



Aljzattal ellátott szőnyegek közepes forgalmú kereskedelmi épületekbe beltérre.

- Vékony vinil kuszáltszálás szerkezet, mely képes eltávolítani, megtartani és elvezetni nagy mennyiségű sarat, földet.
- Aljzattal ellátott szerkezet, mely megvédi a beltéri padlózat burkolatát a szennyeződésektől.
- Kis és közepes forgalom esetén az első bejárati szakaszba, beltérre ajánljuk.
- Egyszerűen tisztítható.

A termék jellemzői:


- Nyitott hálós szerkezet, _____
- mely képes eltávolítani, megtartani és elvezetni nagy mennyiségű sarat, földet,
 - melyet egyszerű tisztítani.

A rugalmas szálak megtisztítják _____
a cipőtalpakat.


Habosított vinil aljzat, mely megvédi _____
a beltéri padlózat burkolatát
a szennyeződésektől.



Ébenfekete Palaszürke Gesztenyebarna Barnásszürke




Csokoládébarna Tengeréskék Fenyőzöld Barnászörös



Technikai adatok

Nomad™ Terra 6050	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	500 - 1500
Szerkezet	kuszált szálás
Anyag	vinil
Alj	erős vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418-68	9,0 mm
Tiszta tömeg, ASTM D-418-68	2,7 kg/m ²
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	
Alaktartósság	+/- 4%-ig
Antisztatikusság (ASTM D 149)	7,0 kV



Nomad™ Optima szennyfogó szőnyegek

A nagy, kereskedelmi épületek funkciójuknál fogva különösen nagy forgalmat bonyolítanak, ebből adódóan nagyon fontos, hogy a bejárati szőnyegezés nagy mennyiségű szennyeződést és nedvességet tartson vissza és kimagaslóan ellenálljon a nagy igénybevételnek.

A Nomad™ Optima 9900 alumíniumkeretes szennyfogó szőnyeg kiváló teljesítményt nyújt mind föld- és egyéb szennyeződés eltávolítása, mind nagy mennyiségű nedvesség felszívása terén. Modern, esztétikus megjelenése a fém és a Nomad™ Aqua 9500 szennyfogó szőnyegbetétek kombinációjából adódik.

A Nomad™ Optima termékcsaládot négy, erős terhelésnek kitett bejárati funkcióra tervezték: gyalogos-, bevásárlókocsi-, kerekesszékes- és targoncaforgalomra. A 6-féle színből választható Nomad™ Aqua 9500 textilbetétek kiváló nedvszívó képességgel bírnak, és tökéletesen kiegészítik a fémprofilok szennyeződés-eltávolító hatását.

Javasolt bejárati szennyfogó szőnyeg:
Nomad™ Optima 9910



Nomad™ Optima 9910/9920



Alumíniumkeretes szőnyegek különösen nagy forgalmú kereskedelmi épületekbe süllyesztékekbe vagy beltérre.

- Alumínium panelek rozsdamentes acél huzalokkal merevítve és Nomad™ Aqua kevertszálás szőnyegbetétekkel ellátva.
- Nyomásálló alumínium, az alján zajtompító gumicsíkokkal.
- Különösen nagy forgalom esetén süllyesztékekbe vagy beltéri használatra.
- Könnyen tisztítható.
- Vevő által meghatározott méretre és formára gyártva.

A termék jellemzői:

Nagy igénybevételnek ellenálló alumínium panelek.


Rugalmas, extra ellenállóképességű, rozsdamentes acélkötél.

Gumi fedőcsíkok a zaj tompítására.


Nedvességfelszívó, szennyeződést eltávolító és elrejtő, szabadalmaztatott kevertszálás textil szőnyegbetét.

Puha aljzat (szintetikus latex hab) a tartósság növelésére.

A nagyobb szennyeződések elrejtésére szolgáló szerkezeti rések.




	9910	9910	9920	9920
A szőnyeg kódszáma:	17-1	22-1	22-2	27-2
Szőnyegmagasság összesen mm-ben (a)	17	22	22	27
Alumínium-profil magassága mm-ben (b)	12	17	17	22
Alumíniumfal vastagsága mm-ben (c)	1	1	2	2
Alumínium-profil szélessége mm-ben (d)	27	27	27	27
Két profil közötti szélesség mm-ben (e)	5	5	5	5
Két profil közötti szélesség mm-ben	270	270	270	270
Súly (kg/m ²)	11,3	11,3	11,3	11,3



Technikai adatok

Nomad™ Optima	
Elhelyezés	süllyeszték
Forgalom (fő/nap)	> 5000
Termékszerkezet	rugalmas acélkötelekkel rögzített alumínium panelek; kevert, duplaszálás technológiával készült textil betétekkel
Panelszerkezet	törésálló alumínium panelek, zajtompító gumicsík aljzattal
Méret	kívánt méretre vágva
Szőnyeg anyaga	kevert, duplaszálás poliamid szálakból álló hurkolt szerkezet, latex aljjal
Gyúlékonyság DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	szőnyegbetét B1
UV ellenállás, ISO 105 B02	kategória >6
Csúszásmentesség	R12
Forgalom típusa	9910 gyalogos és kerekesszékes 9920 gyalogos + targonca, teherautó




Kiegészítők:



L-profil
A süllyesztékben keretet ad a szőnyegnek, így a szőnyeg fémkereke nem közvetlenül a padlóburkolat szélével érintkezik.
3 féle típus: alumínium, rozsdamentes acél



T-profil:
A süllyesztékek részének elválasztására. Két szerelvény közé illeszthető – amennyiben a süllyeszték mérete nagyobb mint 3 méter – megkönnyíti a szőnyeg felgöngyölését.



Nomad™ Moduláris szennyfogó szőnyeg

Minden épülettulajdonos és üzemeltető egy esztétikus, de hatékonyan működő szennyfogó szőnyegrendszert szeretne a bejárathoz elhelyezni.

A Nomad Moduláris szőnyeg vonzóvá teszi az épület bejáratát. A szőnyeg elegáns és modern megjelenése a 3M szabadalmazott technológiájának, valamint a 3M Tervezői Központjának és a milánói Domus Academy Kutatási Központ együttműködésének köszönhető. A Nomad szennyfogó szőnyegcsalád többi tagjához hasonlóan, a Moduláris szőnyeg is kategóriájának leghatékonyabb teljesítményét nyújtja a szennyeződés és a nedvesség felfogásában, elvezetésében.

A Nomad Moduláris szőnyeg, - mint a neve is mutatja, - változatos, rugalmas megoldást kínál. A moduláris rendszer lehetővé teszi olyan szőnyegkombinációk megtervezését, amelyek illeszkednek az arculati követelményekhez.

A típusok (8300 kültéri, 8900 kevert) átlós, függőleges vagy éppen sakktáblaszerű, stb. elhelyezése, valamint a színválaszték sok lehetőséget kínál az egyedi kombinációk megvalósítására.

Javasolt bejárati szennyfogó szőnyeg:
kültér: Nomad Moduláris szőnyeg 8300 típus
beltér: Nomad Moduláris szőnyeg 8900 típus,
barnásvörös és tengerészkek modulok



Nomad™ Moduláris szőnyeg 8300 és 8900 típus



Nagy forgalmú kereskedelmi épületekbe, kültérre (8300 típus), valamint beltérre (8300 és 8900 típusok)

- Kiváló összetételű szőnyeg, mely hatékonyan távolítja el a szennyeződést és a nedvességet.
- Arculati követelményekhez illeszthető szőnyegkombinációk megvalósítására alkalmas.
- Szabadalmaztatott technológia: speciális szerkezet (8300 típus); kevertszálas technológia (8900 típus)
- Rugalmas alkalmazási lehetőség: a bejárat erősen igénybe vett részére lehet összpontosítani a kevert típusú modulokat.
- Gazdaságos, mivel a modulok egyenként is kicserélhetőek.
- Könnyű installálni és tisztítani.

A termék jellemzői:


Egyedülálló szennyeződés eltávolítás, szabadalmazott forma:

- Számos él a cipőtalpon levő szennyeződés „lekaparására”.
- Elegendő hely a szennyeződés elrejtésére.


Szabadalommal védett technológia a nedvesség és a „finom” szennyeződés elrejtésére: 8900 Moduláris szőnyeg

Nomad Aqua textilbetétekkel:

- Magas nedvszívó-képességű poliamid szálak
- Kevertszálas technológia: durva és finom szálak kombinációja a jobb hatékonyság és a nedvesség felszívására, valamint a szennyeződés elvezetésére.



Nomad Moduláris szőnyeg 8300 típus
Palaszürke



Nomad Moduláris szőnyeg 8900 típus


Nomad Moduláris szőnyeg 8900 típus színvariációi:



Antracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna




Tengerészkek Fenyőzöld



Technikai adatok:

Nomad™ Moduláris szőnyeg 8300 és 8900 típus	
Elhelyezés	
8300 típus	kültér/beltér
8900 típus	beltér
Forgalom (fő/nap)	>5000
Forgalom típusa	gyalogos, bevásárlókocsi
Szőnyeg anyaga 8300 típus	vinil
Szőnyeg anyaga 8900 típus	vinil/poliamid
Teljes vastagság 8300 típus	17,5 mm
Teljes vastagság 8900 típus	21,9 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága 8900 típus ISO1766	4,8 mm
Hurok/m ²	110 000
Tiszta tömeg 8300 típus	9,1 kg/m ²
Tiszta tömeg 8900 típus	10,0 kg/m ²
Szőnyeg anyagának tömege 8900 típus ISO 8543	635 g/m ²
Gyűlékonyság	EN ISO 9239-1
8300 típus	Dfl.s2 (cfl.s1 folyamatban)
8900 típus	Cfl.s1
Alaktartósság	-0,3%
Csúszásmentesség	BIA ZH 1/571 & DIN 51130 (GE)



Nomad™ Aqua termékcsalád

Az épület belsejében fontos a finomabb szennyeződések, por, homok eltávolítása és elrejtése, a nedvesség felszívása és megtartása, valamint a belső enteriőrhez való igazodás.

A megoldás a hatékony Nomad™ Aqua termékcsalád, mely 2-féle típusú szálát egyesít magában, és így jobban elnyeli és megtartja a nedvességet és a finom porszemcséket. Velúr megjelenésüknek köszönhetően a Nomad™ Aqua szennyfogó szőnyegek tökéletesen beilleszthetők az épületek belső színharmóniájába.

Szabadalmaztatott dupla-, kevertszálú szerkezetükkel a Nomad™ Aqua termékek:

- kiválóan eltávolítják és elrejtik a porszemcséket,
- kiemelkedő hatékonysággal szívják fel és tartják magukban a nedvességet,
- könnyen felszáradnak,
- megtartják színüket,
- hosszú élettartamúak,
- könnyen tisztíthatóak,
- és egyszerűen telepíthetőek.

Javasolt bejárati szennyfogó szőnyeg:
Nomad™ Aqua 9500



A Nomad™ Aqua technológia a 3M-től

Az 1989-ben szabadalmaztatott, hurkolt textil szőnyegeknek alkalmazott kettős-, kevertszál technológia jelentős 3M találmány a textil szőnyegek területén. A cél egy ideális textil szennyfogó szőnyeg megalkotása volt, mely egyszerre képes szennyeződést és nedvességet eltávolítani.


- Az alapötlet az, hogy 2 szálát kombinálva hurkolják a fonalat: egy durvább, vastagabb szál a szennyeződés eltávolítására és egy finomabb, vékonyabb szál a nedvesség felszívására.
- 3-féle mintázatot alakítottak ki a különböző esztétikai és teljesítmény igényekhez igazodva: csíkos az alacsony, kockás a közepes és sűrű, véletlen-

szerű mintázat a nagy forgalmú bejáratokhoz.

- 2-féle anyag, poliamid és poli-propilén felhasználásával készülnek. A poliamid kimagasló ellenállású nagy forgalommal szemben, míg a poli-propilén tartóssága inkább közepes és alacsony forgalomnál megfelelő.
- Minden kettős-, kevertszál kis hurokba van csomózva, melynek hatalmas előnye, hogy a szennyeződés megreked és bent marad a szálak között. Ez a konstrukció biztosítja, hogy a szennyeződés rejtve maradjon, és később a szőnyeg felületéről ne kerülhessen be az épületbe.

A finomabb, vékony szálak magukba szívják a nedvességet.

A durvább, vastagabb szálak eltávolítják a szennyeződéseket.



Vinil aljzat a burkolatra helyezett alkalmazásokhoz és nem szőtt, filcszerű aljzat a ragasztható szennyfogó padlószőnyeghez.

A hurkolt struktúrájú szerkezet nagy mennyiségű port és piszkot képes magába rejteni.

Nomad™ Aqua 9500 szennyfogó padlószőnyegek




Különösen nagy forgalmú bejáratok beltéri burkolására.


- A 3M szabadalmaztatott poliamid ket-tős-, kevertszálas technológiájával készült, hurkolt szerkezetű szennyfogó padlószőnyeg, véletlenszerű mintázattal.
- Új generációjú nem-szótt, filcszerű aljzat a ragaszthatósághoz.
- Magas tűzállósági érték, nehézfém mentes anyagszerkezet.
- Különösen nagy forgalom esetén második szőnyegként beltérre ajánljuk.
- Esztétikus megjelenés: a véletlenszerű mintának köszönhetően elegáns, velúr látszatot biztosít.
- Egyszerűen tisztítható.
- Tekercsben kapható.



Anthracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna



Tengerészkek Fenyőzöld




A termék jellemzői:

A vastag szálak a szennyeződést gyűjtik össze.

A vékonyabb szálak a nedvességet szívják fel.

Véletlenszerű szálszövés az erősebb szennyeződés elrejtésére.



Speciális alj:

- tartós, nagy forgalomnak ellenálló,
- füst- és tűzálló,
- stabil, csúszásmentes,
- puha, rugalmas.

Technikai adatok

Nomad™ Aqua 9500	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	>5000
Szerkezet	hurkolt csomók
Szőnyeg anyaga	poliamid
Mintázat	véletlenszerű
Alj	nem szótt poliamid-poliészter filc
Teljes vastagság, ISO 1765	10,0 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága, ISO 1766	4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543	2,7 kg/m ²
Szőnyeg anyagának tömege, ISO 8543	0,770 kg/m ²
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	
UV ellenállás, ISO 105 B02	kategória >6
Alaktartósság, ISO 2551	< -0,9%
Antisztatikusság, ISO 6356	1,1 kV
Csúszásmentesség	R12
(ZH 1/571 & DIN 51130)	
Akusztika, EN ISO 717-2 & EN ISO 11654	$\Delta L_w = 34$ dB $\alpha_w = 25$

Nomad™ Aqua 9200 szennyfogó szőnyegek



Nagy forgalmú
kereskedelmi
épületekbe, beltéri
süllyesztékekbe

- Szabadalmaztatott, kevertszálás szerkezet, véletlenszerű mintázattal.
- A textilréteg kiváló minőségű poliamid szálakból áll, melyek jobban ellenállnak a nagy igénybevételnek, mint a polipropilén vagy a kókusz szálak és jobban elvezetik a nedvességet.
- A 17mm vastag latex aljzat puha járófelületet biztosít, valamint csökkenti a forgalom okozta nyomást, így a szőnyeg megőrzi esztétikus külsejét akár 5000 fő/nap forgalom esetén is.
- 1,8m x 10m standard, vagy 1,8m x igény szerinti hosszúságú méretben kapható (max.10m hosszúság).

A termék jellemzői:

A durvább, kuszált szálak a darabos szennyeződést távolítják el.

Nyitott szerkezet a nedvesség elvezetésére.

A finomabb, vékony szálak a nedvességet vezetik el.

Vastag latex aljzat:


- kényelmes járófelületet nyújt,
- extrém forgalom esetén is nagy ellenállóságot biztosít.




Palaszürke



Aranybarna




Meggypiros



Technikai adatok:

Nomad™ Aqua 9200	
Elhelyezés	süllyeszték
Forgalom (fő/nap)	>5000
Forgalom típusa	gyalogos
Szerkezet	hurkolt csomók
Mintázat	véletlenszerű
Alj	latex hab
Teljes vastagság, ISO 1765	17 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága, ISO 1766	4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543	5770 g/m ²
Szőnyeg anyagának tömege, ISO 8543	770 g/m ²
Gyúlékonyság	NP P92506 (FR), EN 1350-1, (M3 folyamatban)
Alaktartósság	kiváló, +/- 1mm
Színartósság, ISO 105 B02	kategória 6



Nomad™ Aqua 8500 szennyfogó szőnyegek




**Nagy forgalmú
kereskedelmi
épületekbe beltérre.**


- Kettős-, kevertszálas technológiával készült, hurkolt szerkezetű szennyfogó szőnyeg, véletlenszerű mintázattal.
- Erős vinil aljzat a burkolatra helyezett alkalmazásokhoz.
- Magas tűzállósági érték, nehézfém mentes anyagszerkezet.
- Nagy forgalom esetén második szőnyegként beltérre ajánljuk.
- Egyszerűen tisztítható.
- Téglalap alakú, beszegett lapokban vagy tekercsben kapható.



Anthracit fekete Palaszürke Barnásvörös Gesztenyebarna



Tengerészkek Fenyőzöld Meggypiros Aranybarna




A termék jellemzői:

A durvább, vastagabb szálak eltávolítják a szennyeződések.

A finomabb, vékony szálak magukba szívják a nedvességet.

A hurkolt szerkezetű szerkezet magába rejti a szennyeződések.

Az erős vinil aljzat megvédi a padlóburkolatot a szennyeződés okozta karcolásoktól és meggátolja a szőnyeg elmozdulását.



Technikai adatok

Nomad™ Aqua 8500	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	1500 - 5000
Szerkezet	hurkolt csomók
Szőnyeg anyaga	poliamid
Mintázat	véletlenszerű
Alj	vinil
Teljes vastagság, ISO 1765	8,0 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága, ISO 1766	4,8 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543	3,7 kg/m ²
Szőnyeg anyagának tömege, ISO 8543	0,770 kg/m ²
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	
UV ellenállás, ISO 105 B02	kategória >6
Alaktartósság, ISO 2551	+/- 2%
Csúszásmentesség, BIA teszt (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12

Nomad™ Aqua 6500 szennyfogó szőnyegek



**Közepes forgalmú
kereskedelmi
épületekbe beltérre.**

- Polipropilén dupla-, kevertszálas technológiával készült, hurkolt szerkezetű szennyfogó szőnyeg kockás mintázattal.
- Erős vinil aljzat a burkolatra helyezett alkalmazásokhoz.
- Közepes forgalom esetén második szőnyegként beltérre ajánljuk.
- Könnyen tisztítható.
- Méretre vágott beszegett szőnyegként, vagy tekercsben kapható.


A termék jellemzői:

A durvább, vastagabb szálak eltávolítják a szennyeződések.

A finomabb, vékony szálak magukba szívják a nedvességet.

Kockás mintázatú szőnyeg.

Az erős vinil aljzat megvédi a padlóburkolatot a szennyeződés okozta karcolásoktól és meggátolja a szőnyeg elmozdulását.



Antracit fekete

Palaszürke

Barnásvörös


Gesztenyebarna



Tengerészkék

Fenyőzöld

Forgalom: 500-1500 fő/nap	Beltér
	Süllyeszték
	Kültér



Technikai adatok

Nomad™ Aqua 6500	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	500 - 1500
Szerkezet	hurkolt csomók
Szőnyeg anyaga	polipropilén
Mintázat	kockás
Alj	vinil
Teljes vastagság, ISO 1766	9,0 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága, ISO 1766	7,0 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543	4,0 kg/m ²
Szőnyeg anyagának tömege, ISO 8543	0,830 kg/m ²
Gyúlékonyság	DIN 4102-14/EN ISO 9239-1
UV ellenállás, ISO 105 B02	kategória >5
Alaktartósság, ISO 2551	+/- 2%
Csúszásmentesség (ZH 1/571 & DIN 51130)	R12

Nomad™ Aqua 4500 szennyfogó szőnyegek



Alacsony forgalmú
kereskedelmi
épületekbe beltérre.

- Polipropilén dupla-, kevertszálas technológiával készült, hurkolt szerkezetű szennyfogó szőnyeg, csíkos mintázattal.
- Ideális azon kereskedelmi üzletek, irodák és éttermek számára, ahol a napi forgalom nem haladja meg az 500 főt.
- Könnyen tisztítható.
- Védi a padlóburkolatot.



Antracit fekete Gesztenyebarna Tengerérszék Fenyőzöld

Forgalom: >500 fő/nap	Beltér
	Süllyeszték
	Kültér


A termék jellemzői:

A durvább, vastagabb szálak eltávolítják a szennyeződések.

A finomabb, vékony szálak magukba szívják a nedvességet.

Csíkos mintázatú szőnyeg.

Az erős vinil aljzat megvédi a padlóburkolatot a szennyeződés okozta karcolásoktól és meggátolja a szőnyeg elmozdulását.



Technikai adatok

Nomad™ Aqua 4500	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	< 500
Szerkezet	hurkolt csomók
Szőnyeg anyaga	polipropilén
Mintázat	csíkos
Alj	vinil
Teljes vastagság, ASTM D-418	6,0 mm
Tiszta tömeg, ISO 8543	3,1 kg/m ²

Nomad™ Aqua emblémázott szőnyeg

Figyelemfelkeltő embléma és tiszta bejárat


Nehéz megtalálni az egyensúlyt a kommunikáció és a funkció között: az emblémázott szőnyegek gyakran nem rendelkeznek egy bejárat szennyfogó szőnyeg funkcióival, ezért az emblémázott szőnyegek általában nem hatékonyak. Némely bérszőnyeg felülete megakadályozza az embléma tartós, színhű nyomtathatóságát.

A hatékonyan működő bejárat szőnyegek többsége pedig nem elérhető emblémázott formában.

A Nomad™ Aqua emblémázott szőnyeg a 3M™ Nomad™ szennyfogó szőnyeg-család új fejlesztésű terméke. A 3M hurkolt, kevertszálás szőnyeg technológiáját egyedülálló nyomtatási eljárással kombinálták. Ennek eredményeként jön létre egy nagy felbontású, színhűen emblémázható szőnyeg, amely hatékony a nedvesség és a szennyeződés eltávolításában is.

A termék jellemzői:

- Kiemelkedő minőségű grafikai reprodukciós képesség.
- Kiváló felbontású (400 dpi) nyomtatás a szőnyegre.
- Széles színválaszték, az embléma kitűnő nyomtatási képességgel jelenik meg a szőnyegen.
- 5 év jótállás az emblémázás és a szerkezet tartósságára, amennyiben a karbantartási és tisztítási útmutatóban leírtak szerint takarítják a szőnyeget.
- Ellenáll a nagy forgalomnak.
- Standard és igény szerinti méretre gyártva, 6 méteres szőnyeg hosszúságig.
- Egyszerű megrendelési folyamat: jpg vagy más grafikai formátumú logo alapján 24-48 órán belül elkészül az emblémázott szőnyeg terve, grafikai layout-ja.



Kreativitást, rugalmasságot biztosító lehetőségek:

- 30 alapszín.
- Egyedi színek kialakítása felárért.



Technikai adatok

Nomad™ Aqua emblémázott szőnyeg	
Elhelyezés	beltér
Forgalom (fő/nap)	1500 - 5000
Szerkezet	kettős, kevertszálás technológiával készül, hurkolt szerkezetű
Szőnyeg anyaga	poliamid
Alj	nitril gumi
Tiszta tömeg, ISO 8543	4050 g/m ²
A szőnyeg anyagának tömege, ISO 8543	900 g/m ²
Teljes vastagság, ASTM D-418	7,0 mm
Szőnyeg anyagának vastagsága, ISO 1766	5 mm
Szegély szélessége	20 mm
Gyúlékonyság	B1
DIN 4102 Part 14	
Színartósság, ISO 105 B02	kategória >6



Kiegészítők:

Szegőszalagok:



2-féle méretben kapható. A közepes profilú (7,5mm magas) a Nomad Aqua,

Nomad Terra 6050 és 6250 típusú szőnyegekhez, a magas profilú (11mm magas) szegőszalag a Nomad Terra 9100, 8100 és 8150 típusú szőnyegekhez ajánlott.

Rögzítőrudak:



Alacsony profilú rozsdamentes fémrudak, melyek függőleges

tüskéi helyén tartják a Nomad Terra 8100 és 9100 típusú szőnyeget, meggátolják azok elmozdulását és zsugorodását a süllyesztékekben. Kül- és beltéren levő süllyesztékekbe egyaránt használható.

Toldószalag:



Ezen kiegészítő megkönnyíti a szőnyegek toldását, így a vinil szőnyegek

a vevő által kért egyedi méretre alakíthatóak.

Ragasztó:



Speciális ragasztó toldó- és szegőszalagokhoz.

Karbantartás és tisztítás

A szőnyeg rendszeres és megfelelő tisztítása:

- Meghosszabbítja a szőnyeg élettartamát, csökkentve a hurkolt szálszerkezet által elrejtett szennyeződés szemcsék dörzsölő, roncsoló hatását.
- Megnöveli a szőnyegrendszerek hatékonyságát, mivel a hurkokba rendezett szálak további szennyeződés és víz felvételét teszik lehetővé, így a szőnyeg nem telítődik és nem kerül kosz az épület belsejébe.
- Segít a színtartósság megőrzésében, így hosszú távon esztétikus megjelenést kölcsönöz az épületnek.

A BSI (Brit Szabvány Hivatal) szerint: „Egy bejárati szennyfogó szőnyegrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a rendszeres tisztítás és karbantartás.” (Bejárati szennyfogó szőnyegrendszer kiválasztás, beszerelés és karbantartás BS 7593;99).

A 3M garantálja, hogy amennyiben a Nomad™ szennyfogó szőnyegrendszereket a használatnak és a forgalomnak megfelelően választották ki és helyezték el, valamint a karbantartás és tisztítási útmutatóban leírtak szerint rendszeresen tisztítják, akkor élettartamuk 5 év (kivéve a Nomad Terra 6050 és a Nomad Aqua 4500 típusokat, melyeknél 3 év.)

További információért, kérjük nézze meg részletes tisztítási és karbantartási útmutatónkat.

Nomad™ Terra



Napi tisztítás porszívóval.



Heti vizes tisztítás hagyományos tisztítószerekkel.

Nomad™ Aqua



Napi tisztítás porszívóval és heti vizes tisztítás hagyományos tisztítószerekkel.



Időszakos mélytisztítás.

ArchiCAD®


Burkolatvarázsló modul

Építészes tervezőknek



Az épület tervezés vagy felújítás egyik fontos eleme a megfelelő bejárat kialakítása.

A 3M™ Nomad™ szennyfogó szőnyegrendszerek megoldást nyújtanak az épület funkcióihoz illeszkedő, hatékony bejáratok kialakításában. Különböző típusai, mintázatai és színei változatos, rugalmas megoldást kínálnak egyedi, az épület arculatához illeszkedő szennyfogó szőnyegrendszer-kombinációk megtervezéséhez.



A tervezői munka megkönnyítése érdekében ajánljuk a Burkolatvarázsló modult.

Az ArchiCAD program Burkolatvarázsló moduljának segítségével gyorsan összeállítható az épület padlórétegtrendi terve, továbbá lehetőség nyílik különböző típusú 3M Nomad szennyfogó szőnyeg betervezésére is.

A program segítségével látványterv és tételes anyagkimutatás is készíthető.

A Burkolatvarázsló modul letölthető a www.eptar.hu oldalról vagy CD-n elküldjük Önnek, amennyiben felhívja a (06-1) 270-7768 telefonszámot és megadja elérhetőségét.

A 3M Nomad szennyfogó szőnyegek nemcsak hatékonyan vezetik el a szennyeződést és a nedvességet, hanem különböző mintázatai, színei harmonikusan beilleszthetők a modern épületek világába.



Az ArchiCAD® a Graphisoft® bejegyzett védjegye.



Cinecity Filmszínház,
Treviso, Olaszország



CentrO Bevásárlóközpont,
Oberhausen, Németország



Rectorat, Créteil,
Franciaország



Natwest Bank, Anglia



Oslo repülőtér, Norvégia



Albert Schweitzer Kórház,
Dordrecht, Hollandia

3M

3M Hungária Kft.

Építőipari és épületfenntartási termékek
1386 Budapest, Pf. 905.

Tel.: (06-1) 270-7768, 270-7777

Fax: (06-1) 320-0951

E-mail: innovation.hu@mmm.com

www.3m.hu

Hivatalos forgalmazó:

